

# 今月のkaizen



かいぜん、いいね！

部署名：薬局

改善者：宗内 梨沙

連携部署：薬局

## ☆改善テーマ☆

# パッと見てグー！！

## ～薬のつまらん話その2～



そだねー



## ☆原因や問題☆

現在使用中のリマインダー(付箋)以外に、併用禁忌、使用上の注意、保管上の注意等が必要な医薬品がまだ数多くある。また、採用になった医薬品にも随時情報を提供する必要がある。

以前作成し使用していたリマインダー(付箋)15種類

<p>○点滴静注：遮光カバー</p> <p>○点滴静注：生理食塩液又は5%ブドウ糖液で希釈し、単独の点滴ラインで投与。</p> <p>○前後フラッシュ：生理食塩液</p>	<p>ケイツー静注用10mg</p> <p>○点滴静注：遮光カバー</p> <p>○点滴静注：生理食塩液又は5%ブドウ糖液で希釈し、単独の点滴ラインで投与。</p> <p>○前後フラッシュ：生理食塩液</p>	<p>輸液に他の薬品を混注している場合は側管投与不可</p> <p>前後フラッシュ：生理食塩液</p> <p>イムノリゾール錠</p>
<p>○必ず単独で投与</p> <p>○生食、5%糖液で溶解</p> <p>○前後フラッシュ：生理食塩液</p>	<p>ピソルボン注</p> <p>他剤と混合 禁忌</p> <p>○前後フラッシュ：生食</p> <p>ラシックス注</p> <p>○前後フラッシュ：生理食塩液</p> <p>ソルダクトン</p> <p>○単独で静注</p> <p>(「ラシックス」のみ混合可)</p> <p>○前後フラッシュ：生理食塩液</p>	<p>アンカロン注</p> <p>○生理食塩液と混合しない(沈殿)</p> <p>○同一ラインで他剤を注入しない</p> <p>○前後フラッシュ：5%ブドウ糖液</p>
<p>○必ず単独で投与</p> <p>○1Aに對して生食100mL以下で希釈</p> <p>○点滴静注：生理食塩液</p> <p>○静注は1アンフルにつき5分(50mg/分)以上かけて投与</p>	<p>○必ず単独で投与</p> <p>○1Aに對して生食100mL以下で希釈</p> <p>○点滴静注：生理食塩液</p> <p>○静注は1アンフルにつき5分(50mg/分)以上かけて投与</p>	<p>アルプロスタジル注10μg</p> <p>○持続投与は必ず単独ラインで投与</p> <p>○輸液以外の他の薬剤と混合しない</p> <p>○前後フラッシュ：生理食塩液</p>

下記の情報が必要な医薬品や、新たに採用となった医薬品について、新しくリマインダー(付箋)を作成する必要があった。

- ① 併用禁忌
- ② 使用上の注意
- ③ 保管上の注意

## ☆対策や方法☆

○「①併用禁忌、②使用上の注意、③保管上の注意」といった情報を盛り込んだ新たなリマインダー(付箋)を作成した。

○医薬品が採用となるたびに、必要に応じてリマインダー(付箋)を作成し、当該医薬品の払い出し時に添付している。(現在37品目)

## リマインダー-37品目(一部の表示例)

使用上の注意について記載。

ハイリスク薬、併用禁忌には黄色の下地をつけ、パッとみて解るようにしています。

ケイツーN静注用10mg
○点滴静注：遮光カバー
○点滴静注：生理食塩液又は5%ブドウ糖液で希釈し、単独の点滴ラインで投与。
○前後フラッシュ：生理食塩液

メロベネム(メロベンと同一成分)	
○混合・側管からの併流を避ける	
・ビーブリード	・エルネオパNF
○併用禁忌	
・デバケンR	・バレリンシロップ
・バルプロ酸ナトリウムシロップ	

ハイリスク薬
KCL注10mEqキット 「テルモ」10mL
ワンショット静注厳禁 (必ず希釈して使用すること)
使用しなかった場合は速やかに薬局に返却すること

## ☆効果☆

注射薬調製時に、医薬品の適正な使用方法「①併用禁忌、②使用上の注意、③保管上の注意」が守られることによって安全な投与が確保され、医療安全面に貢献できている。また、看護師からもわかりやすいと好評であった。